

Une réunion pour s'informer sur les zoonoses

« Maladies infectieuses transmises de l'animal à l'homme... » ... ce qu'il est bon de savoir.

- **Les principales zoonoses**

- Zoonoses bactériennes
- Zoonoses virales
- Zoonoses mycosiques
- Zoonoses parasitaires

A. Zoonoses bactériennes

- La Maladie de Lyme

Maladie à vecteur la plus fréquente de tout l'hémisphère nord!

Méthodes de prévention

- Traitement anti-tiques chez les animaux de compagnie et vaccin disponible chez le chien.
- Traitements anti-tiques, vêtements longs, chapeaux, inspection anti-tiques systématique.

- Pasteurellose

Méthodes de prévention

- Limiter les risques de morsure, griffures
 - Surveillance des enfants par les adultes.
 - Muselière
- Règles d'hygiène: lavage des mains avec de l'eau et du savon
- Si morsure ou griffure: laver, savonner et rincer.
- Désinfection et surveillance de la plaie.
- Si œdème chaud et douloureux (au niveau de la morsure): contacter votre médecin.

- La Leptospirose: *Leptospira interrogans*

Méthodes de prévention

- Dératisation systématique
- Vaccination des chiens
- Mesures d'hygiène

- Tularémie

Prévention

- Eviter tout contact direct avec un animal sauvage, qu'il soit mort ou vivant
- En cas de manipulation: gants, lunettes de protection, masque FFP2
- Hygiène des mains, lavage et désinfection des plaies.
- Protection contre les piqûres d'insectes (tiques, taons,...)

- Bartonellose

Prévention :

- Lutter contre les puces !!!
- Eviter les morsures et griffures de chat
- Désinfection des plaies
- Hygiène des mains après avoir manipulé un chat

B. Zoonoses virales

- Rage

France métropolitaine:

Indemne de rage vulpine et canine depuis 2001.

Attention aux entrées illégales

Quelles mesures collectives de prévention:

B. Vêtements de travail : lavage systématique

C. Hygiène

D. Dans une zone à risque:

→ Gants

→ appareil de protection respiratoire FFP2 minimum

=> !!! à la manipulation des piles de bois et pendant le nettoyage de locaux restés longtemps inoccupés.

C. Zoonoses parasitaires

- Echinococcose alvéolaire

Méthodes de prévention

- Vermifugation systématique des chiens et des chats !!!
- Contrôle des populations de renards et de rongeurs
- Hygiène des mains,...

- Dans les régions à risque: Nord-Est de la France et Massif Central:
 1. Ne jamais manger de plantes ou de fruits sauvages crus (pissenlits, myrtilles, fraises,...): → les laver et les cuire.
 2. Gants pour les travaux de plein air

- Toxoplasmose et grossesse pour une femme enceinte non-immunisée:

- Eviter de s'occuper de la litière du chat.
- Eviter tout contact avec de la terre. Sinon, porter des gants.
- Se laver les mains après manipulation de légumes crus, de viande crue.
- Bien cuire la viande consommée et si possible congélation préalable.
- Eviter de manger des légumes crus et/ou souillés.

Information :

Le moustique tigre

Mesures de prévention:

- Attention aux réservoirs artificiels d'eau: vases, pots, jouets d'enfants,...
- !!! Eau stagnante
- Port de vêtements longs, amples et clairs.

- Vaccination systématique des carnivores domestiques à l'importation.
- Vaccination antirabique conseillée tous les 3 ans minimum et obligatoire pour les chiens dits dangereux (loi de janvier 1999).

- Pour les animaux ayant mordu ou griffé:

→ Surveillance d'un vétérinaire sanitaire :

- 15 jours pour un animal domestique et
- 30 jours pour un animal sauvage apprivoisé ou maintenu en captivité.

⇒ En vaccinant les chiens et en évitant les morsures, on peut parvenir à éliminer la rage.

Pour l'homme:

- Règles d'hygiène: lavage des mains, éviter tout contact direct avec un animal sauvage (vivant ou mort).
- Vaccination antirabique préventive (voyages)

- Hantavirose

Méthodes de prévention

1. Hygiène générale des locaux:

- Lutter contre la présence de rongeurs:

- Eviter de laisser traîner de la nourriture;
- Stockage de bois dans les pièces habitées
- Boucher les ouvertures
- Dératisation régulière

2. Limiter l'exposition aux poussières

A. !!! Aux locaux restés longtemps inoccupés:

- Aérer
- Aspirer ou balayer après humidification du sol.
- Ne pas utiliser de jets d'eau à haute pression.